PHILIP MORIS INTERNATIONAL

GOOD TO PRINT Page 1 of 1

49.T953 10-Feb-25 07:57:37 V5

File name: 49.T953-FK08-DP-For_View-05
Item Desc: III FK08 SWI CL7A MK MY (ENG_RU)
Prod Cat: M0401 - RRP HTP Main Kit
IQOS ILUMA I
ILUMA i ONE
CL7A MKSLU EE - FK08
Former item: 49.S719

Template Code: TMP-001820
GBOM Code:
Pack format: Publicity Insert/Onsert/Outsert - 49

Technical drawing: TD-IN0668
Flat Size (mm): 135 x 136
3D Size (mm): 0 x 68 x 135
Barcode number:
Barcode type & size: - %

Pack Dev: Sadikoglu, Sena
sena.sadikoglu@pmi.com

- Readability of barcode specified in size and position is printer's responsibility.
- ALWAYS USE EXISTING TOOLS.
- Scale : 100%
- Remarks:
- Reason for change: SWI CL7A MK MY (ENG RU)

Color dots shown on the G2P is a placement reference only, color dots to be placed and printed according to GS.000035 & GS.000214 to comply with Digichain Color Process

THIS PDF IS OPTIMIZED FOR VISUALIZATION FOR PRINT PRODUCTION REFER TO MAIN GTP
Final colors must match approved Color Standard

Colors & tools (DOES NOT REPRESENT PRINTING SEQUENCE)

- GREY
- OPV LACQUER

Back

Технический регламент "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

USB кабель

Технический регламент "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Устройство IQOS ILUMA I ONE™

Данное устройство соответствует пределам радиочастотного воздействия и было выбрано в соответствии с требованиями к воздействию мобильных устройств в соответствии со стандартом EN 62311:2008.

Разработано и произведено под руководством Philip Morris Products S.A., Ул.Жаннренс, 3, 2000 Нешшатель, Швейцария.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

EAC CE

49.T953

Front

IQOS ILUMA i

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

ENGLISH

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur, and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

These Safety Warnings and Instructions are applicable to IQOS ILUMA I ONE™.

See www.iqos.com for any updates to these Safety Warnings and Instructions.

INTENDED USERS

- IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are for adult use only.
- IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are for adults who would otherwise continue to use tobacco or nicotine-containing products.
- Children and adolescents should never use IQOS ILUMA I ONE™ or SMARTCORE STICKS™ under any circumstances.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

TOBACCO AND NICOTINE

- SMARTCORE STICKS™ contain nicotine, which is addictive.
- IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are not risk-free. The best way to reduce tobacco and nicotine-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience side effects including: abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat, gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, are epileptic, or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g., theophylline, clozapine, ropinirole).
- If you have questions about whether you should use IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ given an existing health condition, you should consult a health care professional.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING — CHOKING, INGESTION AND HANDLING HAZARD

- Keep IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ out of reach of children and pets at all times.
- CHOKING HAZARD – IQOS ILUMA I ONE™ devices, accessories, and SMARTCORE STICKS™ contain small parts.
- SMARTCORE STICKS™ contain metal parts with sharp edges.
- INGESTION HAZARD
  - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can cause serious injury to internal organs due to small metal parts with sharp edges.
  - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can pose a risk of nicotine intoxication.
  - If SMARTCORE STICKS™ are swallowed, seek medical attention immediately.

Panel 2

Panel 15

защитить здоровье человека и окружающую среду. Утилизация оборудования как несортированных муниципальных отходов (например, путем сжигания отходов или захоронения) может негативно сказаться на окружающей среде и здоровье человека. Для получения дополнительной информации о том, где можно утилизировать Ваше оборудование, просим связаться с муниципалитетом вашего города, местной службой утилизации бытовых отходов или магазином, где вы приобрели продукт. Местный импортер продукта обеспечит финансирование обработки и переработки оборудования, возвращенного через данные специально отведенные пункты сбора, в соответствии с местными требованиями.

ПОТРЕБИТЕЛЮ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРА (ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ)

Потребителю запрещается извлекать аккумулятор из устройства. По истечении срока службы устройства извлечь аккумулятор может только уполномоченная организация по утилизации, выполнив следующие шаги:

Устройство IQOS ILUMA I ONE™:

Шаг 1: Устройство должно быть полностью разряжено перед разборкой.
Шаг 2: Снимите косметическую крышку и два винта в нижней части корпуса устройства.
Шаг 3: Выньте сборку из корпуса через разъем Type C.
Шаг 4: Очистите клей в нижней части корпуса.
Шаг 5: Снимите верхнюю крышку с защелкой и втулку трубки.
Шаг 6: Снимите два винта с экранирующего кожуха и снимите его.
Шаг 7: Отключите разъем BTB (плата к плате) аккумулятора.
Шаг 8: Удерживая язычок клея на нижней стороне устройства, медленно потяните и удалите клей с аккумулятора, затем выньте аккумулятор из рамы. Если в процессе потребуется инструмент, используйте пластиковые инструменты.
Шаг 9: Утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными правилами.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Устройство IQOS ILUMA I ONE™

Технический регламент «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);

Panel 14

СООБЩЕНИЕ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ИЛИ ИНЦИДЕНТАХ

- Если вы испытываете какие-либо нежелательные эффекты при использовании IQOS ILUMA I ONE™ и/или SMARTCORE STICKS™, обратитесь за медицинской помощью.
- Вы можете сообщить о любом нежелательном явлении или инциденте, связанных с местной Службой по обслуживанию клиентов (подробности можно найти на Карте по поддержке клиентов и гарантийном обслуживании). Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности данного продукта.
- Для получения дополнительной информации, пожалуйста посетите сайт www.IQOS.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство:
IQOS ILUMA I ONE™ Модель M0033
Тип батареи: перезаряжаемая батарея Li-ion
Вход: 5В ⎓ 2А

В этот мобильный комплект могут входить не все устройства, перечисленные в данных Предупреждениях и Инструкциях по Технике Безопасности.

Информация о совместимости Адаптера питания
Модель: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46
Входное напряжение: 100 В–240 В 50–60 Гц 0,3 А
Выходное напряжение: 5В ⎓ 2А
Выходная мощность: 10,0 Вт
Средняя активная эффективность: 79,0 %
Потребляемая энергия при отсутствии нагрузки: <0,09 Вт

Используйте с поставляемым зарядным кабелем.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ IQOS ILUMA I ONE™

Действительна для Европейского союза и Европейской экономической зоны

Этот символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт и его отдельные части (включая батареи) не должны утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого вы обязаны утилизировать ваше оборудование, доставив его в специально отведенное место для переработки отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего оборудования (включая батареи) при утилизации помогут сохранить природные ресурсы и обеспечить его переработку таким образом, чтобы

Panel 3

- HANDLING HAZARD – Do not take apart SMARTCORE STICKS™ as they contain small metal parts with sharp edges. Always dispose of SMARTCORE STICKS™ as soon as fully cooked according to local waste disposal regulations.

WARNING — ELECTRONIC AND BATTERY HAZARDS

Electrical Risks
Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to oneself, others, the product or other property.

- Only Intended Users should use IQOS ILUMA I ONE™.
- Do not use IQOS ILUMA I ONE™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use IQOS ILUMA I ONE™ or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use IQOS ILUMA I ONE™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge IQOS ILUMA I ONE™ indoors, as indicated by symbol ☐, using a manufacturer-approved Charging Cable (supplied in the box) and certified Power Adaptor (which you should obtain from a reputable source). Do not use accessories not approved by the manufacturer. Refer to 'Technical Data' section and www.IQOS.com for additional important safety information.
- This product must only be charged using Safety Extra Low Voltage with a 5V,2A Power Adaptor. Refer to the Technical Data section of this Safety Warnings and Instructions for details.
- Do not use, charge, or store IQOS ILUMA I ONE™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fireplaces).
- Do not use IQOS ILUMA I ONE™ where flammable materials, liquids and gases are present.
- IQOS ILUMA I ONE™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch IQOS ILUMA I ONE™ and/or its accessories if they become wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device with any cleaning agent.
- Only clean with manufacturer-approved accessories or tools.
- Do not clean the device while on.
- Clean the USB charging port of the IQOS ILUMA I ONE™ periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles) and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.

Panel 4

- Close cap of the device after use to avoid accumulation of foreign materials (such as dust particles) in the heating chamber and, inspect the heating chamber for foreign materials before using IQOS ILUMA I ONE™.
- Handle with care. Do not drop IQOS ILUMA I ONE™ or subject them to strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of IQOS ILUMA I ONE™ or to replace any of the components or batteries.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat, or moisture.
- Do not touch IQOS ILUMA I ONE™ and/or their accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than SMARTCORE STICKS™ or ILUMA™ Stick Remover (when necessary). Ensure the device is powered off before attempting to remove SMARTCORE STICKS™ with ILUMA™ Stick Remover.
- Do not insert metal pieces in the device while in use.
- Only operate the device in temperatures between >0°C/<40°C.
- SMARTCORE STICKS™ are single use only and should never be re-used, lit with a match, lighter, or any other flame source.
- Never dispose of IQOS ILUMA I ONE™ and/or their accessories with other household waste, as they may enter in contact with water and/or other liquids.

Battery Risks
IQOS ILUMA I ONE™ is powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. Under normal conditions of use, the battery is sealed. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.

Panel 13

ОСТОРОЖНО — РИСК ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА

Несоблюдение данных Предупреждений и Инструкций по Технике Безопасности может привести к термическим ожогам:

- Храните устройство IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™ в чистом, сухом и прохладном месте.
- Не подвергайте устройство IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™ воздействию высокой влажности или прямых солнечных лучей.
- Не используйте SMARTCORE STICKS™, подвергнувшиеся сильному нагреванию или воздействию влажности.
- Не вынимайте SMARTCORE STICK™ во время использования.

ОСТОРОЖНО — РИСК РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

- Используйте устройства IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™ может вызвать аллергическую реакцию, например, отек лица, губ, языка, десен, горла или тела, затрудненное дыхание и кашель.
- При появлении каких-либо вышеуказанных симптомов прекратите использование IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™ и немедленно обратитесь за медицинской помощью, так как они могут указывать на серьезную аллергическую реакцию.
- Некоторые SMARTCORE STICKS™ содержат растительные ингредиенты, которые могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых пользователей (см. информацию на упаковке). Не подвергайте устройство IQOS ILUMA I ONE™ другим пользователям, чтобы свести к минимуму риск перекрестного заражения, которое может вызвать аллергическую реакцию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMARTCORE STICKS™

- Используйте IQOS ILUMA I ONE™ только с SMARTCORE STICKS™, специально разработанными для поколений устройств IQOS ILUMA.
- Никогда не используйте IQOS ILUMA I ONE™ с сигаретами или аналогичными продуктами. Это может привести к травмам.
- Не используйте SMARTCORE STICKS™ с предыдущими устройствами IQOS™ (IQOS 3 DUO™ или более ранними).
- Не модифицируйте SMARTCORE STICKS™ и не добавляйте в них никаких веществ. Это может привести к травмам.

Panel 12

- Этот продукт не содержит частей, обслуживаемых пользователем. Не пытайтесь открывать, модифицировать, обслуживать, разбирать или ремонтировать какие-либо компоненты IQOS ILUMA I ONE™ или заменять какие-либо компоненты или батареи.
- Не используйте данный продукт, если он подвергался воздействию чрезмерного холода, жары или влаги.
- Не прикасайтесь к IQOS ILUMA I ONE™ и/или их аксессуарам, если они перегреваются, искрят, дымятся, загораются или горят. Если применимо и возможно, осторожно отключите или отсоедините источник питания.
- Не пытайтесь вставлять в нагревательную камеру какие-либо предметы, кроме SMARTCORE STICKS™ или ILUMA™ Stick Remover (при необходимости). Убедитесь, что держатель выключен, прежде чем пытаться удалить SMARTCORE STICKS™ с помощью ILUMA™ Stick Remover.
- Не вставляйте металлические предметы в устройство во время использования.
- Используйте устройство только при температурах от +0°C до +40°C.
- SMARTCORE STICKS™ предназначены для однократного использования и никогда не должны использоваться повторно, зажигаться спичкой, зажигалкой или другим источником огня.
- Никогда не выбрасывайте IQOS ILUMA I ONE™ и/или их аксессуары вместе с другими бытовыми отходами, так как они могут вступать в контакт с водой и/или другими жидкостями.

Риски, связанные с аккумулятором
IQOS ILUMA I ONE™ работают от герметичного литий-ионного (Li-ion) аккумулятора. При нормальных условиях использования аккумулятор герметичен. Если вы заметили утечку жидкости из аккумулятора, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- При проглатывании жидкости из протекающего аккумулятора следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Не следует вызывать рвоту, есть или пить.
- При вдыхании пара из протекающего аккумулятора подышите свежим воздухом и обратитесь за медицинской помощью.
- В случае контакта жидкости из аккумулятора с кожей промойте пораженный участок, в том числе руки, и не прикасайтесь к глазам.
- При попадании жидкости из аккумулятора в глаза немедленно промойте их чистой проточной водой в течение как минимум 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.

Panel 5

CAUTION — THERMAL BURN RISKS

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ in a clean, dry, cool place.
- Do not expose IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove a SMARTCORE STICK™ while in use.

CAUTION — ALLERGIC REACTION RISKS

- Using IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using IQOS ILUMA I ONE™ and SMARTCORE STICKS™ and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.
- Certain SMARTCORE STICKS™ contain botanical ingredients that may cause allergic reactions in some users (see information on pack). Do not share IQOS ILUMA I ONE™ devices with other users to minimize the risk of cross-contamination that could lead to an allergic reaction.

USE OF SMARTCORE STICKS™

- Only use IQOS ILUMA I ONE™ with SMARTCORE STICKS™ specifically designed for IQOS ILUMA device generations.
- Never use IQOS ILUMA I ONE™ with a cigarette or similar products. Doing so may cause injury.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ with previous IQOS™ device (IQOS 3 DUO™ or earlier).
- Do not modify SMARTCORE STICKS™ in any way or add any substance to SMARTCORE STICKS™. Doing so may cause injury.

REPORTING OF ADVERSE EVENTS OR INCIDENTS

- If you experience any unwanted health effect when using IQOS ILUMA I ONE™ and/or SMARTCORE STICKS™, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty card). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.
- For more information, please go to www.IQOS.com.

Panel 6

TECHNICAL DATA

Device:
IQOS ILUMA I ONE™ Model M0033
Battery type: Li-ion rechargeable battery
Input: 5V ⎓ 2A

Not all devices listed in these Safety Warnings and Instructions are included in this mobility kit.

Compatible Power Adaptor Information
Model S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A
Output: 5.0 V ⎓ 2.0 A
Output power: 10.0 W
Average active efficiency: 79.0 %
No load power consumption: <0.09 W

Use with supplied Charging Cable

INFORMATION FOR DISPOSING OF IQOS ILUMA I ONE™

Valid across European Union and EEA

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g., by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

Panel 11

- Не заряжайте и не используйте IQOS ILUMA I ONE™ или аксессуары, если они повреждены, подвергались вмешательству или сломаны.
- Не используйте IQOS ILUMA I ONE™, если батарея протекает.
- Заряжайте IQOS ILUMA I ONE™ только в помещении, как указано символом ☐, используя одобренный производителем зарядный кабель (поставляется в комплекте) и сертифицированный адаптер питания (который следует приобретать у надежного источника). Не используйте аксессуары, не одобренные производителем. Обратитесь к разделу «Технические данные» и на сайт www.iqos.com для получения дополнительной важной информации по безопасности.
- Этот продукт должен заряжаться только с использованием безопасного сверхнизкого напряжения с адаптером питания 5V,2A. Подробности см. в разделе «Технические данные» этих Предупреждений и инструкций по безопасности.
- Не используйте, не заряжайте и не храните IQOS ILUMA I ONE™ в местах с высокими температурами (например, внутри автомобиля летом или рядом с источниками тепла, такими как радиаторы или камины).
- Не используйте IQOS ILUMA I ONE™ в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, жидкости и газы.
- Адаптер питания и зарядный кабель IQOS ILUMA I ONE™ не должны подвергаться воздействию жидкости. Не прикасайтесь к IQOS ILUMA I ONE™ и/или их аксессуарам, если они намокли или были погружены в жидкость.
- Не очищайте устройство с помощью чистящих средств. Очищайте только с использованием аксессуаров или инструментов, одобренных производителем.
- Не очищайте устройство, когда оно включено.
- Периодически очищайте USB-порт зарядки IQOS ILUMA I ONE™, чтобы избежать накопления посторонних веществ (например, пыли), и проверяйте USB-порт на наличие посторонних материалов перед использованием USB-разъема.
- Закрывайте крышку устройства после использования, чтобы избежать накопления посторонних материалов (таких как пылевые частицы) в нагревательной камере, и проверяйте нагревательную камеру на наличие посторонних материалов перед использованием IQOS ILUMA I ONE™.
- Обращайтесь с осторожностью. Не роняйте IQOS ILUMA I ONE™ и не подвергайте устройство сильным ударам.

Panel 10

- Если у вас возникли вопросы о том, можно ли использовать устройства IQOS ILUMA I ONE™ или SMARTCORE STICKS™ при текущем состоянии здоровья, то вам следует проконсультироваться с врачом.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — РИСК УДУШЬЯ, ПРОГЛАТЫВАНИЯ И НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ

- Всегда держите IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™ вне досягаемости детей и домашних животных.
- ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – устройства IQOS ILUMA I ONE™, аксессуары и SMARTCORE STICKS™ содержат мелкие части.
- SMARTCORE STICKS™ содержат металлические части с острыми краями.
- ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ
  - Проглоченные SMARTCORE STICKS™ могут вызвать серьезные повреждения внутренних органов из-за мелких металлических частей с острыми краями.
  - Проглоченные SMARTCORE STICKS™ могут представлять риск никотиновой интоксикации.
  - При проглатывании SMARTCORE STICKS™ следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
- ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ – не разбирайте SMARTCORE STICKS™, так как они содержат мелкие металлические части с острыми краями. Всегда утилизируйте SMARTCORE STICKS™ сразу после полного окончания в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ЭЛЕКТРОННЫЕ ОПАСНОСТИ, ЛИБО ОПАСНОСТИ СВЯЗАННЫЕ С АККУМУЛЯТОРОМ

Электрические риски
Несоблюдение настоящих Предупреждений и инструкций по безопасности может привести к пожару, взрыву, поражению электрическим током, травмам или повреждению других лиц, себя, продукта или иного имущества:

- IQOS ILUMA I ONE™ должны использовать только Предполагаемые Пользователи.
- Не используйте IQOS ILUMA I ONE™ в местах, где использование электронных устройств запрещено.

Panel 7

IQOS ILUMA I ONE™ Device:

Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
Step 2: Remove the Cosmetic Cover and two screws at the bottom of the device Housing.
Step 3: Slide the assembly out in the Housing by Type C Connector.
Step 4: Clean the adhesive at the bottom of the Housing.
Step 5: Remove Top Cover Latch Sub Assembly and Tube Sleeve.
Step 6: Remove two screws from Shield-can and remove Shield-can.
Step 7: Disconnect Battery BTB (Board to Board) Connector.
Step 8: Hold the adhesive pull tab on the underside of device and slowly drag and remove the adhesive from the Battery, then remove the Battery out of the Frame. If any tool is required during the process, use plastic tools.
Step 9: Dispose of the battery according to local regulations.

CONFIRMATION OF COMPLIANCE

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

EAC CE

Panel 8

IQOS ILUMA i

Это предупреждающий знак безопасности. Он используется, чтобы предупредить вас о возможной опасности получения телесных повреждений.

РУССКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ.

Настоящие Предупреждения и инструкции по безопасности не могут отражать все возможные ситуации, которые могут возникнуть, поэтому пользователям рекомендуется соблюдать осторожность и осмотрительность.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Эти Предупреждения и инструкции по безопасности предназначены для устройств IQOS ILUMA I ONE™.

Panel 9

См. www.iqos.com для каких-либо изменений настоящих Предупреждений и инструкций по безопасности.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

- Устройства IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™ предназначены исключительно для совершеннолетних пользователей.
- IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™ предназначены для совершеннолетних пользователей, которые в противном случае продолжали бы использование табачных или иных никотиносодержащих продуктов.
- Детям и подросткам ни при каких обстоятельствах не следует использовать IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™.
- Данный продукт не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также лицами, не имеющими достаточных знаний, кроме случаев, когда данным пользователям дана указанно по безопасному использованию устройства и они осознают риски, связанные с его использованием.

ТАБАК И НИКОТИН

- SMARTCORE STICKS™ содержат никотин, который вызывает зависимость.
- IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™ не исключают риски. Лучшим способом снизить риски для здоровья, связанные с никотином, является полный отказ от табака и никотина.
- Некоторые пользователи могут испытывать побочные эффекты, включая: боли в животе, боли в груди, удушье, кашель, затрудненное дыхание, головокружение, сухость во рту, сухость в горле, гингивит, головная боль, недомогание, заложенность носа, тошнота, раздражение во рту, учащенное сердцебиение, раздражение горла и рвота.
- Никотиносодержащие продукты не следует использовать людям, страдающим, либо подверженным риску возникновения сердечных заболеваний, диабета, эпилепсии или судорог.
- Никотиносодержащие продукты не следует использовать во время беременности или грудного вскармливания. Если вы беременны, предполагаете, что беременны, или кормите грудью, вам следует отказаться от употребления табака и никотина в целом.
- Отказ от курения или переход на IQOS ILUMA I ONE™ и SMARTCORE STICKS™ или другие никотиносодержащие продукты, может потребовать корректировки дозировки некоторых лекарственных средств (например, теофиллина, клозапина, ропинирола).