PHILIP MORIS INTERNATIONAL

GOOD TO PRINT Page 1 of 1

49.T569 07-Oct-24 15:57:09 V5

File name: 49.T569-FZ08-DP-For_View-05
Item Desc: 145.00X162.00 IQOS ILUMA 4.1 One- SWI-CL9/ SWI-CL12 / WC-CL12
Prod Cat: M0401 - RRP HTP Main Kit
IQOS ILUMA I
ILUMA I ONE
CL12 MK&SLU EU OPTIM - FZ08
Former item:

Template Code: TMP-001799
GBOM Code:
Pack format: Publicity Insert/Onsert/Outsert - 49

Technical drawing: TD-IN0690
Flat Size (mm): 140 x 135
3D Size (mm): 3.16 x 68 x 135
Barcode number:
Barcode type & size: - %
Pack Dev: Aygan, Mert
mert.aygan@pmi.com

- Readability of barcode specified in size and position is printer's responsibility.
- ALWAYS USE EXISTING TOOLS.
- Scale : 100%
- Remarks:
- Reason for change: SWI-CL9/ SWI-CL12 / WC-CL12

Color dots shown on the G2P is a placement reference only, color dots to be placed and printed according to GS.000035 & GS.000214 to comply with Digichain Color Process

THIS PDF IS OPTIMIZED FOR VISUALIZATION FOR PRINT PRODUCTION REFER TO MAIN GTP
Final colors must match approved Color Standard

Colors & tools (DOES NOT REPRESENT PRINTING SEQUENCE)

- GREY
- OPV LACQUER

Back

Front

IQOS ILUMA i

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

ENGLISH

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur, and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

These Safety Warnings and Instructions are applicable to IQOS ILUMA i ONE™.

See www.iqos.com for updates to these Safety Warnings and Instructions.

INTENDED USERS

- IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are for adult use only.
- IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are for adults who would otherwise continue to use tobacco or nicotine-containing products.
- Children and adolescents should never use IQOS ILUMA i ONE™ or SMARTCORE STICKS™ under any circumstances.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

TOBACCO AND NICOTINE

- SMARTCORE STICKS™ contain nicotine, which is addictive.
- IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are not risk-free. The best way to reduce tobacco and nicotine-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience side effects including: abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat, gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, are epileptic, or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g., theophylline, clozapine, ropinirole).
- If you have questions about whether you should use IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ given an existing health condition, you should consult a health care professional.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING **CHOKING, INGESTION AND HANDLING HAZARD**

- Keep IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ out of reach of children and pets at all times.
- CHOKING HAZARD – IQOS ILUMA i ONE™ devices, accessories, and SMARTCORE STICKS™ contain small parts.
- SMARTCORE STICKS™ contain metal parts with sharp edges.
- INGESTION HAZARD
  - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can cause serious injury to internal organs due to small metal parts with sharp edges.
  - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can pose a risk of nicotine intoxication.
- If SMARTCORE STICKS™ are swallowed, seek medical attention immediately.
- HANDLING HAZARD – Do not take apart SMARTCORE STICKS™ as they contain small metal parts with sharp edges. Always dispose of SMARTCORE STICKS™ as soon as fully cooked according to local waste disposal regulations.

WARNING **ELECTRONIC AND BATTERY HAZARDS**

Electrical Risks
Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to oneself, others, the product or other property.

- Only Intended Users should use IQOS ILUMA i ONE™.
- Do not use IQOS ILUMA i ONE™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use IQOS ILUMA i ONE™ or accessories if damaged, tampered with or broken. Do not use IQOS ILUMA i ONE™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge IQOS ILUMA i ONE™ indoors, as indicated by symbol ◌, using a manufacturer-approved Charging Cable (supplied in the box) and certified Power Adaptor (which you should obtain from a reputable source). Do not use accessories not approved by the manufacturer. Refer to 'Technical Data' section and www.IQOS.com for additional important safety information.
- This product must only be charged using Safety Extra Low Voltage with a 5V,2A Power Adaptor. Refer to the Technical Data section of this Safety Warnings and Instructions for details.
- Do not use, charge, or store IQOS ILUMA i ONE™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fireplaces).
- Do not use IQOS ILUMA i ONE™ where flammable materials, liquids and gases are present.
- IQOS ILUMA i ONE™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch IQOS ILUMA i ONE™ and/or its accessories if they became wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device with any cleaning agent. Only clean with manufacturer-approved accessories or tools.
- Do not clean the device while on.
- Clean the USB charging port of the IQOS ILUMA i ONE™ periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles) and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.
- Close cap of the device after use to avoid accumulation of foreign materials (such as dust particles) in the heating chamber and, inspect the heating chamber for foreign materials before using IQOS ILUMA i ONE™.
- Handle with care. Do not drop IQOS ILUMA i ONE™ or subject it to impact or strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of IQOS ILUMA i ONE™ or replace any of the components or batteries.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat, or moisture.
- Do not touch IQOS ILUMA i ONE™ and/or their accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than SMARTCORE STICKS™ or ILUMA™ Stick Remover (when necessary). Ensure the device is powered off before attempting to remove SMARTCORE STICKS™ with ILUMA™ Stick Remover.
- Do not insert metal pieces in the device while in use.
- Only operate the device in temperatures between +0°C/+40°C.
- SMARTCORE STICKS™ are single use only and should never be re-used. Do not heat, scratch, lighter, or any other flame source.
- Never dispose of IQOS ILUMA i ONE™ and/or their accessories with other household waste, as they may enter in contact with water and/or other liquids.

Battery Risks
IQOS ILUMA i ONE™ are powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. Under normal conditions of use, the battery is sealed. If you notice that battery is damaged, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.
- For more information, please go to www.IQOS.com.

TECHNICAL DATA

Device:
IQOS ILUMA i ONE™ Model M0033
Battery type: Li-ion rechargeable battery
Input: 5V ⎓ 2A

Not all devices listed in these Safety Warnings and Instructions are included in this mobility kit.

Charging Adaptor Specifications
Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A
Output: 5.0 V ⎓ 2.0 A
Output power: 10.0 W
Average active efficiency: 79.0 %
No load power consumption: <0.09 W

Use with supplied Charging Cable

INFORMATION FOR CONSUMERS IQOS ILUMA i ONE™

Valid across European Union and EEA

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g., by waste incineration or landfilling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these dedicated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

IQOS ILUMA i ONE™ Device:

Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
Step 2: Remove the Cosmetic Cover and two screws at the bottom of the device Housing.
Step 3: Slide the assembly out from the Housing by Type C Connector.
Step 4: Clean the adhesive at the bottom of the Housing.
Step 5: Remove Top Cover Latch Sub Assembly and Tube Sleeve.
Step 6: Remove two screws from Shield-can and remove Shield-can.
Step 7: Disconnect Battery BTB (Board to Board) Connector.
Step 8: Hold the adhesive pull tab on the underside of device and slowly drag and remove the adhesive from the Battery, then remove the Battery out of the Frame. If any tool is required during the process, use plastic tools.
Step 9: Dispose of the battery according to local regulations.

CONFIRMATION OF COMPLIANCE

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

49.T569

Panel 2

Panel 3

Panel 4

Panel 87

care începe de la data fabricației produselor respective, în funcție de proprietate evidențe.

Responsabilităților clientului pentru asistență privind garanția voluntară

Atunci când faceți o solicitare în baza acestei garanții voluntare, trebuie:

- Să urmați procedurile de asistență specifiche de furnizorul de servicii (determinarea problemei, rezolvare, returul produselor);
- În cazul în care este necesar, returnați produsul defect conform instrucțiunilor furnizorului de servicii;
- În cazul în care este necesar, returnați produsul defect, în prealabil, pentru efectuarea operațiunilor de personalizare achiziționate separat de produs.

Alți termeni

În cazul în care are loc un schimb, orice componentă de înlocuire intră în proprietatea dumneavoastră, iar componentele înlocuite devin proprietatea entității care efectuează schimbul. Informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate în conformitate cu declarația privind confidențialitatea pe care o puteți găsi pe site-ul de la adresa www.pmiprivacy.com.

Drepturi legale suplimentare pentru consumatori

Drepturile consumatorilor în această garanție voluntară sunt suplimentare și nu prejudiciază niciunul dintre drepturile și compensațiile pe care le aveți în baza legislației privind protecția consumatorilor din țara de achiziție. În statele membre ale UE, cumpărătorii pot beneficia de drepturi și compensații pentru o perioadă mai lungă, de cel puțin doi ani, în cazul în care o defect care poate exista în momentul livrării.

Panel 88

Panel 86

IQOS ILUMA i

ROMÂNĂ

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

República Moldova

Apel gratuit:
0 8000 24 00

E-mail:
contact.md@IQOS.com

Website:
www.iqos.md

Adresa:
"Philip Morris Sales & Marketing" SRL, str. Nicolae Dimo 21/3, MD-2068, Mun. Chișinău
Republica Moldova

DURATĂ
Durata acestei garanții este de:

Moldova	12 luni de la data achiziției

GARANȚIE VOLUNTARĂ
Ce acoperă această garanție

Entitatea Philip Morris International, menționată la rubrica „Servicul de asistență clienți", va efectua la propria discreție (dar fără să afecteze drepturile dumneavoastră legale) reparația sau înlocuirea, pentru orice componentă ce prezintă defecte de material sau de manoperă dacă o fost utilizată în conformitate cu Ghidul de utilizare IQOS™ pentru și care face obiectul unei cereri de garanție voluntară valabil executată. Dacă nu este posibilă reparația, produsul va fi înlocuit cu un produs sau componentă cu o funcționalitate echivalentă. În măsura permisă de legea în vigoare, culoarea și/sau modelul produsului înlocuit vor depinde de disponibilitatea culorii și/sau a modelelor. Prevederile acestei garanții sunt valabile numai în țara de achiziție.

Ce exclude această garanție

Următoarele sunt excluse din termenii acestei garanții: a) funcționalitate neîncrunță și fără erori a produsului; b) defectiune și/sau deteriorare cauzată de uzura normală sau de învechirea acestui produs; c) doune cosmetice (cum ar fi: zgârieturi, cioburi, plastic spărtat etc.) care nu afectează funcționarea produsului; d) deteriorare

Panel 5

CAUTION **THERMAL BURN RISKS**

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burn:

- Store IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ in a clean, dry, cool place.
- Do not expose IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove a SMARTCORE STICK™ while in use.

CAUTION **ALLERGIC REACTION RISKS**

- Using IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using IQOS ILUMA i ONE™ and SMARTCORE STICKS™ and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.
- Certain SMARTCORE STICKS™ contain botanical ingredients that may cause allergic reactions in some users (see information on pack). Do not share IQOS ILUMA i ONE™ devices with other users to minimize the risk of cross-contamination that could lead to an allergic reaction.

USE OF SMARTCORE STICKS™

- Only use IQOS ILUMA i ONE™ with SMARTCORE STICKS™ specifically designed for IQOS ILUMA device generations.
- Never use IQOS ILUMA i ONE™ with a cigarette or similar products. Doing so may cause injury.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ with previous IQOS™ device (IQOS 3 DUO™ or earlier).
- Do not modify SMARTCORE STICKS™ in any way or add any substance to SMARTCORE STICKS™. Doing so may cause injury.

REPORTING OF ADVERSE EVENTS OR INCIDENTS

- If you experience any unwanted health effect when using IQOS ILUMA i ONE™ and/or SMARTCORE STICKS™, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty card). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.

Panel 6

Panel 71

Panel 70

RAPORTAREA EXPERIENȚELOR ADVERSE SAU A INCIDENTELOR

- Dacă simțiți orice efect nedorit asupra sănătății legat de utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și/sau a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, consultați un medic specialist.
- Puteți raporta orice experiență neplăcută sau incident în mod direct, contactând Serviciul de Asistență Clienți IQOS (detaliile pot fi găsite în broșura „Serviciul de Asistență pentru clienți și Garanție"). Prin raportarea experienței neplăcute sau a incidentelor, ne puteți ajuta să furnizăm mai multe informații referitoare la siguranța acestui produs.
- Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.iqos.com.

DATE TEHNICE

Dispozitiv:
IQOS ILUMA i ONE™ Model M0033
Tip baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion
Intrare: 5V ⎓ 2A

Nu toate dispozitivele enumerate în aceste Avertismente și Instrucțiuni de Siguranță sunt incluse în acest kit.

Informații despre adaptorul de alimentare compatibil
Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Intrare: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A
Ieșire: 5.0 V ⎓ 2.0 A
Putere de ieșire: 10.0 W
Eficiență activă medie: 79.0 %
Consum de putere fără sarcină: <0.09 W
Utilizați împreună cu cabluri de încărcare furnizat

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA IQOS ILUMA i ONE™

Valabile în Uniunea Europeană și SEE

Acest simbol de pe produs sau de pe cutie indică faptul că produsul și componentele sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dumneavoastră să transportați deșeurile de echipamente la un centru de colectare specializat în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Bateriile uzate pot fi returnate gratuit indiviș în punctul de vânzare. Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor de echipamente (inclusiv a bateriilor) în momentul eliminării produselor vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor

Panel 7

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

IQOS ILUMA i ONE™ Device:

Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
Step 2: Remove the Cosmetic Cover and two screws at the bottom of the device Housing.
Step 3: Slide the assembly out from the Housing by Type C Connector.
Step 4: Clean the adhesive at the bottom of the Housing.
Step 5: Remove Top Cover Latch Sub Assembly and Tube Sleeve.
Step 6: Remove two screws from Shield-can and remove Shield-can.
Step 7: Disconnect Battery BTB (Board to Board) Connector.
Step 8: Hold the adhesive pull tab on the underside of device and slowly drag and remove the adhesive from the Battery, then remove the Battery out of the Frame. If any tool is required during the process, use plastic tools.
Step 9: Dispose of the battery according to local regulations.

CONFIRMATION OF COMPLIANCE

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

Panel 64

IQOS ILUMA i

Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la posibile pericole de vătămare fizică.

ROMÂNĂ

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE UTILIZARE, PENTRU A EVITA ACCIDENTĂRILE.

Aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță nu pot acoperi toate situațiile care pot apărea, drept pentru care utilizatorii trebuie să dea dovadă de atenție și precauție.

PĂSTRAȚI ACESTE AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ CA REFERINȚĂ PENTRU VIITOR, DEOARECE CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE.

Aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță se aplică pentru IQOS ILUMA i ONE™.
Accesați www.iqos.com pentru orice actualizări ale acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță.

UTILIZATORII VIZAȚI

- IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația

Panel 69

indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj într-un loc curat, uscat și răcoros.

- Nu expunerți IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj la condiții de umiditate ridicată și lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj dacă au fost expuse la căldură sau umiditate excesive.
- Nu scoateți rezerva cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în timpul utilizării.

ATENȚIE **RISC DE REACȚIE ALERGICĂ**

- Utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj poate provoca o reacție alergică, precum umflarea feței, a buzelor, a limbii, a gingiilor, a gâtului sau a corpului, dificultăți de respirație sau respirație zgomotoasă.
- Întrerupeți utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj și consultați imediat un medic specialist, dacă apăreți orice dintre simptomele de mai sus, deoarece acestea pot indica o reacție alergică severă.
- Anumite rezerve cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin ingrediente din plante care pot provoca reacții alergice anumitor utilizatori (vedeți informațiile de pe ambalaj sau din pachet). Nu utilizați dispozitivele IQOS ILUMA i ONE™ împreună cu alți utilizatori pentru a minimiza riscul de contaminare reciprocă care ar putea duce la o reacție alergică.

UTILIZAREA REZERVELOR CU INDICAȚIA SMARTCORE STICKS™ PE AMBALAJ

- Utilizați IQOS ILUMA i ONE™ doar împreună cu rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, proiectate special pentru generațiile de dispozitive IQOS ILUMA.
- Nu utilizați niciodată IQOS ILUMA i ONE™ cu o țigară sau cu produse similare. Acest lucru poate duce la accidentări.
- Nu utilizați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj cu dispozitivele IQOS™ anterioare (IQOS Originals DUO™ sau mai vechi).
- Nu modificați rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în niciun fel și nu adăugați nicio substanță în rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj. Acest lucru poate duce la accidentări.

Panel 68

Panel 65

Panel 66

Panel 67

scântei sau fum, se aprind sau sunt fierbinți. Dacă este cazul și dacă este posibil, opriți-le sau deconectați-le cu atenție de la sursa de alimentare.

- Nu încercați să introduceți nicun obiect în camera de încălzire în afară de rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sau Ustensila pentru îndepărtat rezerva din dispozitivul ILUMA™ (dacă este necesar și dacă o astfel de ustensilă este disponibilă în țara de achiziție). Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a încerca să îndepărtați rezerva cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj cu Ustensila pentru îndepărtat rezerva din dispozitivul ILUMA™ (dacă este necesar și dacă o astfel de ustensilă este disponibilă în țara de achiziție).
- Nu introduceți piese metalice în dispozitivul suport în timpul utilizării.
- Utilizați dispozitivul numai la temperaturi cuprinse între +0°C/+40°C.
- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj se pot utiliza o singură dată și nu trebuie reutilizate sau aprinse cu chibritul, cu bricheta sau cu altă sursă de flacără.
- Nu aruncați niciodată ILUMA i ONE™ și/sau accesoriile acestuia împreună cu alte deșeuri menajere, deoarece acestuia pot intra în contact cu apa și/sau alte lichide.

Riscuri legate de baterie
Dispozitivele IQOS ILUMA i ONE™ sunt alimentate de baterii litiu-ion (Li-ion) sigilate. În condiții normale de utilizare, bateria este sigilată. Dacă lichidul din baterie pare să curgă, respectați următoarele măsuri de precauție:

- Dacă înghițiți lichidul, consultați imediat un medic. Nu provocați voma și nu consumați alimente sau băuturi.
- Dacă inhalați vapori din baterie care curge, respirați aer curat și consultați un medic.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu pielea, spălați zona afectată, inclusiv mâinile și nu atingeți ochii.
- În cazul în care lichidul scurs din baterie ajunge în contact cu ochii, spălați imediat cu apă curată timp de cel puțin 15 minute și consultați imediat un medic.

ATENȚIE **RISC DE ARSURI TERMICE**

Nerespectarea acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță pe care determină arsuri termice:

- Depozitați IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu

SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sunt destinate exclusiv utilizării de către adulți.

- IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj nu sunt lipsite de riscuri. Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile asupra sănătății provocate de consumul de tutun este aceea de a renunța complet la consumul de tutun și nicotină.
- Unii utilizatori pot experimenta reacții adverse, printre care: dureri abdominale, dureri în piept, senzație de sufocare, tuse, dificultăți la respirație, amețeală, gură uscată, gâze uscat, gingivită, durere de cap, indisoziție, nas înfundat, greață, iritație gură, palpitații, iritație gâtului și vomă.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate de persoanele care au sau sunt predispuse la boli de inimă, diabet, epilepsie sau apoplexie.
- Produsele care conțin nicotină nu trebuie utilizate în timpul sarcinii sau alăptării. Dacă sunteți: Inscrisnată, alăptați sau credeți că ați putea fi însărcinată, trebuie să renunțați complet la consumul de tutun și de nicotină.
- Renunțarea la fumat sau trecerea la utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj sau a altor produse care conțin nicotină poate necesita ajustarea dozelor anumitor medicamente (de exemplu: teofilină, clozapină, ropinirol).
- Dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea IQOS ILUMA i ONE™ și a rezervelor cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj în condițiile în care aveți o problemă de sănătate, consultați medicul.

INFORMAȚIIMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

AVERTISMENT **RISC DE SUFOCARE, DE INGESTIE ȘI DE MANIPULARE**

- Nu lăsați niciodată IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj la îndemâna copiilor și animalelor de companie.
- RISC DE SUFOCARE – Dispozitivele și accesoriile IQOS ILUMA i ONE™ și rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin componente de mici dimensiuni.
- Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj conțin componente din metal, cu muchii tăioase.
- RISC DE INGESTIE
  - Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj înghițite pot provoca leziuni grave organelor interne, din cauza componentelor din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase.
  - Rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj înghițite pot cauza risc de intoxicare cu nicotină.
  - Dacă înghițiți rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, consultați imediat un medic.
- RISC DE MANIPULARE – Nu desfaceți rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj, deoarece conțin componente din metal de mici dimensiuni, cu muchii tăioase. Eliminați Intotdeauna rezervele cu indicația SMARTCORE STICKS™ pe ambalaj imediat ce s-au scăzut complet, în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.

AVERTISMENT **RISCURI LEGATE DE COMPONENTELE ELECTRONICE ȘI DE BATERII**

Riscuri legate de componentele electronice
Nerespectarea acestor Avertismente și instrucțiuni de siguranță poate duce la incendiu, explozie, electrocutare, răniri sau vătămări corporale proprii, ale altor persoane, de produsului sau de alte bunuri:

- Doar utilizatorii vizați trebuie să utilizeze IQOS ILUMA i ONE™
- Nu utilizați IQOS ILUMA i ONE™ acolo unde este interzisă utilizarea dispozitivelor electronice.
- Nu încărcați și nu utilizați IQOS ILUMA i ONE™ sau accesoriile sale dacă sunt deteriorate, modificate sau stricate.
- Nu utilizați IQOS ILUMA i ONE™ dacă bateriile par să curgă.
- Închideți IQOS ILUMA i ONE™ numai în interior, așa cum este indicat prin simbolul ◌, utilizând cablul de încărcare (furnizat în cutie) și adaptorul de alimentare certificat (achiziționat de la o sursă de încredere). Nu folosiți accesorii care nu sunt aprobate de producător (aceștia din urmă). Consultați secțiunea "Date tehnice" și www.iqos.com pentru informații suplimentare importante privind siguranța.
- Acest produs trebuie să fie încărcat doar la tensiune de siguranță foarte joasă de 5V, Adaptor de alimentare 2A. Consultați secțiunea „Date tehnice" din aceste Avertismente și instrucțiuni de siguranță pentru detalii.
- Nu utilizați, nu încărcați și nu depozitați IQOS ILUMA i ONE™ în locuri cu temperaturi ridicate (de exemplu: în interiorul unei mașini pe timp de vară sau în apropierea unor surse de căldură, precum radiatoare sau șemineuri).
- Nu utilizați IQOS ILUMA i ONE™ în prezența materialelor, a lichidelor și a gazelor inflamabile.
- IQOS ILUMA i ONE™, adaptorul de rezervare și cablul de încărcare nu trebuie să ajungă în contact cu nicun fel de lichid. Nu atingeți IQOS ILUMA i ONE™ și/sau accesoriile sale dacă acestea sunt umede sau au fost introduse în orice fel de lichid.
- Nu curățați dispozitivul cu nicun agent de curățare. Curățați-l numai cu accesorii sau instrumente aprobate de producător.
- Nu curățați dispozitivul în timp ce este pornit.
- Curățați periodic portul de încărcare USB al dispozitivelor ILUMA i ONE™ pentru a preveni acumularea de materii străine (precum particulele de praf) și verificați dacă portul USB nu conține materii străine înainte de a utiliza conectorul USB.
- Închideți capacul dispozitivului după utilizare pentru a evita acumularea de materiale străine (cum ar fi particulele de praf) în camera de încălzire și inspectați camera de încălzire pentru materiale străine înainte de a utiliza IQOS ILUMA i ONE™.
- Manipulați cu grijă. Nu lăsați ILUMA i ONE™ să cadă pe jos și ferit-l de șocuri puternice.
- Acest produs conține componente care nu pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să deschideți, să modificați, să depanați, să deasamblați sau să reparați nicio componentă a ILUMA i ONE™ sau să înlocuiți oricare dintre componente sau baterii.
- Nu utilizați acest produs dacă a fost expus la frig, căldură sau umezeală excesive.
- Nu utilizați IQOS ILUMA i ONE™ și/sau accesoriile acestuia dacă acestea se supraîncălzesc, scot

căldura de utilizare incorectă, supraîncălzire, manipulare necorespunzătoare, contact cu lichide sau foc; e) defecte din cauza utilizării împreună cu un produs necompatibil, fabricat fie de Philip Morris International, fie de producători terți; f) deteriorare sau defectare cauzată de încercarea de a deschide, a modifica sau a efectua modificare de firmware) și a reparat produsul; fie de către un utilizator, fie de către un furnizor de servicii tehnice neautorizat; g) deteriorare sau defectare cu urmare a utilizării neconforme cu Ghidul de utilizare IQOS™ sau cu Informarea acordului de licență firmware; h) degradarea performanței bateriei datorită unui suport („stilou") IQOS™ și/sau a încărcătorului portabil IQOS™. Bateriile dispozitivului suport („stilou") și/sau încărcătorului portabil sunt piese consumabile, iar degradarea performanței acestora și utilizarea în timp nu reprezintă un defect de fabricație sau de manoperă și nu este exclusă din aceasta garanție; i) un produs care conține piese neoriginale, integral sau parțial; j) un produs în cazul căruia numerele de serie au fost îndepărtate sau modificate. *Pentru mai multe informații despre performanța bateriei, consultați paginile noastre de Întrebări frecvente la adresa www.iqos.com

Informații legate de modul în care poate fi solicitată garanția

Înainte de face o solicitare, vă rugăm să accesați și să consultați Ghidul de Utilizare IQOS™ asociat pentru serviciul de asistență rapidă de autoservice, disponibil pe site-ul web relevant pentru țara dumneavoastră de achiziție. Pentru o solicitare privind drepturile oferite de această garanție voluntară, puteți accesa non-stop instrumentele disponibile de diagnosticare online sau puteți contacta Serviciul de Asistență Clienți la numărul menționat mai sus, în timpul programului de funcționare. Asigurați-vă aveți dovada de achiziție înainte de a efectua apelul. Se recomandă înregistrarea numărului de serie al produsului și a datei de achiziție pe site-ul web de mai sus, relevant pentru țara dumneavoastră de achiziție, pentru servicii mai rapide, fără prezentarea dovezii de achiziție. Dacă alegeți să nu vă înregistrați produsul, vă rugăm să vă asigurați că aveți dovada de achiziție înainte de a face o solicitare. Solicitarea poate fi refuzată dacă dovada de achiziție nu este disponibilă, a fost modificată sau este illizibilă. După caz, în lipsa dovezii de achiziție sau a înregistrării produsului, compania își rezervă dreptul de a aplica valoarea durata garanției

garanția că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Eliminarea deșeurilor de echipamente împreună cu deșeurile menajere (de exemplu: incinerarea deșeurilor sau depozitarea de deșeuri) poate avea efecte negative asupra mediului și a sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații referitoare la punctele în care puteți transporta deșeurile de componente pentru reciclare, contactați un reprezentant al autorității locale, serviciul de asistență pentru eliminarea deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul. Importatorul local al produsului va asigura finanțarea tratamentului și reciclării deșeurilor de echipamente returnate prin intermediul punctelor de colectare specifice, în conformitate cu cerințele locale.

INSTRUCȚIUNI PENTRU SCOATEREA BATERIEI (PENTRU ELIMINARE ȘI RECICLARE)

Bateriile nu trebuie să fie scoase de către consumator la sfârșitul duratei de viață a produsului, doar o companie de reciclare autorizată poate scoate în siguranță bateriile, urmând pașii de mai jos.

Dispozitiv IQOS ILUMA i ONE™:

Pasul 1: Dispozitivul trebuie descărcat complet înainte de a fi dezasamblat.
Pasul 2: Scoateți capacul și cele două șuruburi din partea inferioară a dispozitivului.
Pasul 3: Glisați ansamblul din carcasă după conectorul de tip C.
Pasul 4: Curățați adezivul din partea inferioară a carcasei.
Pasul 5: Scoateți subansamblul căpăcelului glisant și manșonul tubular.
Pasul 6: Scoateți cele două șuruburi ale scutului protector și îndepărtați scutul protector.
Pasul 7: Deconectați conectorul bateriei BTB (Board to Board).
Pasul 8: Prindeți marginea fâșiei adezive din partea inferioară a dispozitivului și trageți ușor ca să dezlipiți adezivul de pe baterie, apoi scoateți bateria din suport. Dacă este necesară o unealtă în timpul procesului, folosiți unelte din plastic.
Pasul 9: Aruncați bateria în conformitate cu reglementările locale.

CONFIRMAREA CONFORMĂȚII

Proiectat și fabricat sub autoritatea Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveția.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.