

Важная информация

Заявление, инструкции по безопасности и важная информация о ZYN.

- Курение сигарет вызывает серьёзные заболевания и приводит к зависимости. Безусловно, лучшим решением для любого курильщика является полный отказ от употребления табака и никотина.
- Несовершеннолетним не следует использовать табак или продукты, содержащие никотин.
- Бездымные продукты PMI предназначены для взрослых, которые в противном случае продолжили бы курить или использовать другие никотиносодержащие продукты.
- Мы не предлагаем бездымные продукты PMI людям, которые никогда не использовали табачные или никотиносодержащие продукты, либо отказались от их использования. Наши бездымные продукты не являются альтернативой отказу от курения и не предназначены в качестве средств для его прекращения.
- Бездымные продукты PMI не являются безрисковыми и содержат никотин, вызывающий зависимость.
- Мы предоставляем потребителям всю необходимую наших бездымных продуктов.

Для кого предназначены никотиновые подушечки

- Никотиновые подушечки предназначены исключительно для взрослых.
- Никотинсодержащие подушечки предназначены для совершеннолетних лиц, которые в ином случае продолжили бы использование продукции, содержащей табак или никотин.
- Детям и подросткам ни при каких обстоятельствах не следует использовать никотиновые подушечки.
- Никотиновые подушечки не должны использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо без соответствующих знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или получили необходимые инструкции по безопасному использованию продукта и понимают связанные с этим риски.

Никотин

- Никотиновые подушечки содержат никотин, вызывающий зависимость.

- Никотиновые подушечки не исключают всех рисков. Лучший способ снизить риски для здоровья, связанные с никотином — это полностью отказаться от употребления никотина.
- У некоторых пользователей могут возникать головокружение, заложенность носа, боли в животе, головная боль, боли в груди, гингивит, тошнота, раздражение полости рта, раздражение горла, учащённое сердцебиение, общее недомогание, кашель, сухость в горле, сухость во рту и рвота.
- Продукты, содержащие никотин, не рекомендуется использовать людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеющим риск их развития, а также диабетом, эпилепсией или судорогами.
- Продукты с никотином не следует использовать во время беременности или грудного вскармливания. Если вы беременны, кормите грудью или предполагаете, что можете быть беременны, вам следует полностью отказаться от употребления никотина.
- Использование никотиновых подушечек или, в некоторых случаях, прекращение их использования может потребовать корректировки дозы некоторых лекарственных препаратов (например, теофиллина, клозапина, ропинирола).
- Если у вас есть вопросы относительно использования никотиновых подушечек с учётом состояния вашего здоровья, вам следует проконсультироваться с врачом.

Важная информация по безопасности

Риск удушья и проглатывания

- Не оставляйте никотиновые подушечки в доступе для детей. Если вы заметили, что ребёнок случайно использовал или проглотил никотиновые подушечки, немедленно обратитесь к врачу.
- Никотиновые подушечки могут представлять риск удушья при случайном проглатывании.
- Если взрослый проглотил никотиновую подушечку, при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Риск возникновения раздражений

- Не разжёвывайте никотиновые подушечки и используйте их с осторожностью, чтобы не повредить их. Прекратите использование никотиновых подушечек и обратитесь к врачу, если испытываете дискомфорт или раздражение, например язвы во рту.
- После контакта с никотиновыми подушечками вымойте руки перед тем, как прикасаться к глазам. В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Риск аллергической реакции

- Использование никотиновых подушечек может вызвать аллергическую реакцию, такую как отёк лица, губ, языка, дёсен, горла или тела, затруднённое дыхание или свистящее дыхание.
- Прекратите использование никотиновых подушечек и немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникнут какие-либо из перечисленных симптомов, поскольку они могут указывать на тяжёлую аллергическую реакцию.

Использование и хранение

- Используйте одну никотиновую подушечку за один раз.
- Никотиновые подушечки предназначены для однократного использования и не подлежат повторному применению. Никотиновые подушечки предназначены исключительно для перорального использования. Используйте их в соответствии с инструкциями и утилизируйте после применения.
- Не изменяйте никотиновые подушечки каким-либо образом и не добавляйте в них никаких веществ. Это может привести к травмам.
- Не используйте никотиновые подушечки в местах, где их использование запрещено.
- Не храните никотиновые подушечки при чрезмерной температуре или влажности либо вне упаковки.
- Используйте никотиновые подушечки до даты, указанной на упаковке.
- Держите упаковку закрытой, когда не используете никотиновые подушечки.
- Используйте подушечку сразу после извлечения из упаковки.
- Не используйте никотиновые подушечки, если они выглядят повреждёнными, изменёнными или разорванными, и прекратите использование, если подушечка повреждается в процессе использования.
- Храните и утилизируйте никотиновые подушечки в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте никотиновые подушечки и упаковку в соответствии с действующим законодательством.

Сообщение о нежелательных эффектах или инцидентах

- Если вы ощущаете какие-либо нежелательные эффекты для здоровья, связанные с использованием никотиновых подушечек, обратитесь к врачу.
- Вы можете напрямую сообщить о любом нежелательном эффекте или инциденте, обратившись в местную службу поддержки клиентов по телефону 08 0024 02.
- Сообщая о побочных эффектах, вы помогаете предоставить больше информации о безопасности данного продукта.

Этот продукт не лишен рисков и содержит никотин, вызывающий зависимость. Только для использования совершеннолетними лицами, которые в ином случае продолжали бы курить или использовать другую никотинсодержащую продукцию.